

LUBRIFICANTI PER LA TRAZIONE DIESEL PESANTE / HEAVY DUTY DIESEL OIL

SUPER LIFE LS 10W-30 SHPDO



REV.2 DEL 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante SUPER LIFE LS 10W-30 SHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- > ACEA E9, E7
- > API CJ-4, CI-4 PLUS, SN
- MB 228.31
- MAN M3575
- VOLVO VDS-4
- ▶ DEUTZ DDC 93K218

- MTU TYPE2.1
- RENAULT RVI RLD-3
- CAT ECF 1-A, 2, 3
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- CUMMINS CES 20081

DESCRIZIONE

Duglas Oil SUPER LIFE LS 10W-30 è un lubrificante multigrado di modernissima concezione, basato su una tecnologia a basso contenuto di ceneri e realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie EURO VI ed EURO V, dotati dei più moderni sistemi di abbattimento delle emissioni EGR ed SCR.

La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

Duglas Oil SUPER LIFE LS 10W-30 nasce per soddisfare le nuove esigenze di Fuel Economy conseguenza di un lubrificante a bassissimo coefficiente di attrito.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Possibilità di estensione dei cambi olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		10W/30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	12,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	145
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	9

(*) I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.



Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111 Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911 P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers. info@ramoil.it - www.ramoil.it

